

Informationspflicht gemäß Beschluss der STVV vom 22.03.2018 Nr. 18/ANT/1287 zu beantragten Fällungen zur Vorlage im SVUK und online im Stadtportal

Meldeintervall 01.03. bis 30.09. alle 4 Wochen

Meldeintervall 01.10. bis 28.02. alle 2 Wochen

Zeitraum **01.11.-15.11.2023**

| Nr.          | Standort            | beantragt Stck. | Grund der Antragstellung      | Bemerkungen   | noch in Bearbeitung | zugestimmt | abgelehnt | Ersatzleistung * |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------|------------------|
| 1            | Damaschkeweg        | 1               | genehmigungsfrei              |               |                     | 1          |           | 1                |
| 2            | August Bebel Str.   | 2               | Verkehrssicherheit            | Deutsche Bahn |                     | 2          | 1         | 2                |
| 3            | Siedlerweg          | 1               | genehmigungsfrei, mehrstämmig |               |                     | 1          |           | 0                |
| 4            | Schubertstraße      | 3               | Verkehrssicherheit            | Deutsche Bahn |                     | 3          |           | 2                |
| 5            | Goepelstraße        | 3               | Verkehrssicherheit            | X             |                     | 3          |           |                  |
| 6            | Güldendorfer Straße | 50              | Verkehrssicherheit            | Deutsche Bahn |                     | 50         |           | 0                |
| 7            | Güldendorfer Straße | 1               | Verkehrssicherheit            | Deutsche Bahn |                     | 1          |           | 0                |
| <b>Summe</b> |                     | <b>61</b>       |                               |               | <b>0</b>            | <b>61</b>  | <b>1</b>  | <b>5</b>         |

im Auftrag

A. Eger  
Leiterin Umweltamt

\*Ersatzbemessung- §7 (2) BaumSchVOFF eine Ersatzpflanzung bemisst sich nach Stammumfang a) 60-79 cm = 1 Ersatzbaum, b) 80-99 cm = 2 Ersatzbäume, c) 100-139 cm = 3 Ersatzbäume, d) über 140 cm = 4 Ersatzbäume; bei abgestorbenen Bäumen ist keine Ersatzpflanzung gefordert; bei Gefahrenbäumen = 1 Ersatzbaum ohne Mindestgröße gefordert; Fällungen zugunsten von anderen Bäumen (Plenterung)= ist kein Ersatz gefordert